



SMART TOILET

智能坐便器系列

从制造到智造，用科技打开了智能生活的大门，每一次的升级都是一次功能性的飞跃，突破智能与性能界限，可以与艺术的交融，让生活不再将就，这才是你想要的智能马桶。

From manufacturing to intelligent manufacturing, science and technology has opened the door of intelligent life. Every upgrade is a leap of functionality, breaking through the boundary of intelligence and performance, and the integration of science & technology and art, so that life change better, people will enjoy smart toilet experience.

ORANS INTELLIGENT TECHNOLOGY 欧路莎智能技术

◎ 无唇超漩技术

RIMLESS & TORNADO FLUSH
TECHNOLOGY



创新无翻边陶瓷冲水结构，创新性升级的360°超漩冲水，冲刷无死角，不给脏污和异味留隐藏的空间。



◎ 弧线喷管，定位更准确，女用洗净更到位。

ARC NOZZLE, PERFECTION
FOR LADY WASHING


下曲线清洗喷管，经过对多种人体形态模型数据比对，测算出适洗的曲度，更好地保证了对人体清洗的准确定位。创新升级喷管，采用金属真空电镀工艺，更加耐用。



◎ 活水即热科技

RUNNING WATER
INSTANTANEOUS HEATING

1秒达到预设水温后，水温恒定不变，洗净过程中水温不会忽冷忽热，畅快水洗。



◎ AKE空气动能技术

AIR KERMA ENERGY



空气注入
触感温柔
冲洗更洁净

A 1:3 空气注入

微型空气压缩涡轮带动空气与水融合，使水珠颗粒饱满，触感柔和，带来最佳的亲肤体验。

B 水珠旋转冲洗

涡轮带动空气和水旋转，水珠以螺旋式飞出，形成更强清洁力飓风。

C 脉冲按摩模式

源自按摩浴缸的脉冲，放松心情，刺激肌肉收缩，有利于私密健康。



Zero Series

大道至简 睿智全能

免触控 0接触

小欧助手 | 手势智控 | 微波感应

全程免接触，全面抗菌防护，智净升级更全能。

FULL CONTACT FREE,
COMPREHENSIVE ANTIBACTERIAL PROTECTION,
AND INTELLIGENT PURIFICATION UPGRADE FOR MORE VERSATILITY.

图片仅供参考，最终以产品实物为准。




产品信息

Z7系列 Zero IT-720

尺寸: 720*385*480mm 水效等级: 2级
材质: 陶瓷+PP 水压要求: 0.1-0.6MPa
坑距/孔距: 305/400 断电冲水: 是

进水方式: 侧进水 排水方式: 下排水
进水接头: G1/2" 电压/频率: 220V/50Hz
冲水量: < 5L 额定功率: 1150W






荣获2023德国iF设计奖



X6系列 IT-621A

尺寸	720*400*480mm
材质	陶瓷+PMMA+PP
坑距/孔距	305/400
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2"
冲水量	< 5L
水效等级	2级
水压要求	0.1-0.6MPa
断电冲水	选配
排水方式	下排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	1150W

安装图



图片仅供参考，最终以产品实物为准。



臻简质透 灵智感应
晶莹剔透之感，行云流水之态。



“小欧，小欧”
AI语音智控，灵敏感应，全家都会用！



X5i 悦动SERIES

逐光而行 悦动而生



X5i系列 IT-521A/M
升级智控数显 高清屏幕显示



X5i系列 IT-520A/M
双侧按压式灵犀按键 灵动悦目的梦幻极光

产品信息


X5i系列 IT-520A/M / IT-521A/M

尺寸: 665*400*475mm
材质: 陶瓷+PP
坑距/孔距: 305/400

水效等级: 2级
水压要求: 0.2-0.6MPa
断电冲水: 是

进水方式: 侧进水
进水接头: G3/4"
冲水量: < 5L

排水方式: 下排水
电压/频率: 220V/50Hz
额定功率: 1120W






X4i系列 IT-421A/M

尺寸	690*405*470mm
材质	陶瓷+PP
坑距/孔距	305/400
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2"
冲水量	< 5L
水效等级	2级
水压要求	0.08-0.6MPa
断电冲水	是
排水方式	下排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	1120W

安装图



脚感翻圈翻盖 解放双手
男士福音，小便时无需弯腰，便后感应即可关盖冲水。




智能旋钮 化繁为简
旋钮一键洗净/冲水操作，一旋一按，方便老人小孩如厕。




X3i系列 IT-322A/M

尺寸	670*410*470mm
材质	陶瓷+PP
坑距/孔距	305/400
进水方式	侧进水
进水接头	G3/4"
冲水量	< 5L
水效等级	2级
水压要求	0.2-0.6MPa
断电冲水	是
排水方式	下排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	820W


安装图



灵犀一触 悦星而动
星系肌理和金属质感，简洁实用设计，无限科技美感。




灵犀按键 智能掌控
智慧灵犀按键，左右按键简洁操作，为用户提便捷和直观的使用体验。



X4系列 IT-422S/SA

尺寸	690*400*470mm
材质	陶瓷+PP
坑距/孔距	305/400
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2 "
冲水量	< 5L

水效等级	2级
水压要求	0.2-0.6MPa
断电冲水	是
排水方式	下排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	45W



X4系列 IT-422A/M

规格	690*405*470mm
材质	陶瓷+PP
坑距/孔距	305/400
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2 "
冲水量	< 5L

水效等级	2级
水压要求	0.2-0.6MPa
断电冲水	是
排水方式	下排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	1120W

X3i SERIES

智净 i出色

脚感翻圈 | 智净除臭 | 智能翻盖



产品信息


X3i系列 IT-321A/M


尺寸: 670*405*470mm
 材质: 陶瓷+PP
 坑距/孔距: 305/400

水效等级: 2级
 水压要求: 0.2-0.6MPa
 断电冲水: 是

进水方式: 侧进水
 进水接头: G3/4 "
 冲水量: < 5L

排水方式: 下排水
 电压/频率: 220V/50Hz
 额定功率: 820W






X2系列 IT-627S/SJ

尺寸	690*415*510mm
材质	陶瓷+PP
坑距/孔距	305/400
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2 "
冲水量	< 5L

水效等级	2级
水压要求	0.2-0.6MPa
断电冲水	是
排水方式	下排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	45W



X2系列 IT-627P/PJ

规格	690*425*510mm
材质	陶瓷+PP
坑距/孔距	305/400
进水方式	侧进水
进水接头	G3/4 "
冲水量	< 5L

水效等级	2级
水压要求	0.2-0.6MPa
断电冲水	是
排水方式	下排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	860W

G7 Series


挂墙智能马桶



G7系列 IT-721A/M

尺寸	610*400*350mm
材质	陶瓷+ABS+PP
坑距/孔距	180
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2"
冲水量	< 5L
水效等级	2级
水压要求	0.1-0.6MPa
断电冲水	是
排水方式	墙排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	1150W

安装图



电解水内壁杀菌




投影感应冲水



G4系列 IT-420A/M

尺寸	600*395*412mm
材质	陶瓷+PP
坑距/孔距	180
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2"
冲水量	< 5L
水效等级	2级
水压要求	0.07-0.6MPa
断电冲水	是
排水方式	墙排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	830W

安装图



悬挂式 节省空间
底部空间，卫生轻松打扫，大大提升空间利用率。




无唇超漩
无翻边陶瓷冲水结构的无唇设计，超漩喷射虹吸无死角，不留脏污异味。



G7系列 IT-730

尺寸	600*385*400mm
材质	陶瓷+UF+PBT
坑距/孔距	180
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2 "
冲水量	< 5L
水效等级	2级
水压要求	0.07-0.6MPa
断电冲水	是
排水方式	墙排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	1250W



安装图




G6系列 IT-630

尺寸	600*385*400mm
材质	陶瓷+UF+PBT
坑距/孔距	180
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2 "
冲水量	< 5L
水效等级	2级
水压要求	0.07-0.6MPa
断电冲水	是
排水方式	墙排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	1250W

安装图



四季舒适 贴心呵护
四季变幻，都是最舒适的温度。




自动除臭 清新空间
入座自启，硅藻醇高效过滤，还您清新空气和美好心情。



暖风轻抚 自在自如
暖风干爽，五档风速调节，满足全季温度需求。




一键芯动 尽在掌控
360°无极旋转，直觉式功能排布；多功能操作，摒弃遥控器，操作更便捷。



EB-7608

尺寸	500*400*98mm
材质	PP
坑距/孔距	-
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2"
冲水量	-

水效等级	-
水压要求	0.07-0.6MPa
断电冲水	-
排水方式	-
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	900W



G3系列 EB-7606

尺寸	519*372*132mm
材质	PP
坑距/孔距	-
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2"
冲水量	-

水效等级	-
水压要求	0.07-0.6MPa
断电冲水	-
排水方式	-
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	1020W

WATER TANK

智能马桶水箱专供



标配白色面板K5231-Q
尺寸: 236*152mm

WATER TANK

智能马桶水箱专供



标配白色面板K5231-Q
尺寸: 236*152mm

产品信息


IT-133YC

名称: 隐藏式水箱
尺寸: 1120*500*120mm
材质: 吹塑+碳钢

驱动方式: 气动
操作方式: 按键/电控

面板安装方式: 前装
冲水量: < 5L
水效等级: 2级

水压要求: 0.1-0.6MPa
排水方式: 墙排



产品信息


IT-212YC








名称: 隐藏式水箱
尺寸: 820*500*145mm
材质: 吹塑+碳钢







驱动方式: 气动
操作方式: 按键/电控








面板安装方式: 前装/上装
冲水量: < 5L
水效等级: 2级








水压要求: 0.1-0.6MPa
排水方式: 墙排



产品型号	IT-721A	IT-721M	IT-720A	IT-621A	IT-521A	IT-521M	IT-520A
功能							
缓降盖板	●	●	●	●	●	●	●
翻盖方式	微波	手动	微波	微波	微波	手动	微波
翻圈方式	红外脚感	手动	手挥	手挥	激光脚感	手动	激光脚感
着座感应	●	●	●	●	●	●	●
座圈加热	●	●	●	●	●	●	●
座温调节	●	●	●	●	●	●	●
润壁功能				●	●	●	●
喷头清洁	●	●	●	●	●	●	●
洗净加热	即热	即热	即热	即热	即热	即热	即热
通用洗净	●	●	●	●	●	●	●
女用洗净	●	●	●	●	●	●	●
移动洗净	●	●	●	●	●	●	●
按摩洗净	●	●	●	●	●	●	●
混气脉动	●	●	●	●	●	●	●
水温调节	●	●	●	●	●	●	●
喷管调节	●	●	●	●	●	●	●
水压调节	●	●	●	●	●	●	●
风温调节	●	●	●	●	●	●	●
烘干方式	极速烘干	极速烘干	极速烘干	极速烘干	暖风烘干	暖风烘干	暖风烘干
自动除臭			●	●	●	●	●
智能按键	灵犀按键	灵犀按键		幻光旋钮	灵犀按键	灵犀按键	灵犀按键
用户记忆	遥控器设置	遥控器设置	遥控器设置				
脚感冲水	红外脚感	红外脚感			激光脚感	激光脚感	激光脚感
离座冲水	●	●	●	●	●	●	●
断电冲水	●	●	●	选配	●	●	●
冲水系统	隐藏水箱	隐藏水箱	鲲鹏增压	零压泵冲	脉冲	脉冲	脉冲
遥控器	2.4G	2.4G	2.4G	2.4G	2.4G	2.4G	2.4G
柔光照明	●	●	●	●	●	●	●
智能诊断	●	●	●	●	●	●	●
欧泡净护				选配	选配	选配	
特色功能	UV喷头 语音功能 人宠识别 四季温感 电解水杀菌 智能数显屏	四季温感 智能数显屏	UV喷头 语音功能 人宠识别 四季温感 电解水杀菌 智能数显屏	UV喷头 语音功能 水晶盖板	梦幻极光 智控数显	梦幻极光 智控数显	梦幻极光

产品型号	IT-520M	IT-422SA	IT-422S	IT-422A	IT-422M	IT-421A	IT-421M
功能							
缓降盖板	●	●	●	●	●	●	●
翻盖方式	手动	脚踢	手动	脚踢	手动	红外脚感	手动
翻圈方式	手动	脚踢	手动	脚踢	手动	红外脚感	手动
着座感应	●	●	●	●	●	●	●
座圈加热	●	●	●	●	●	●	●
座温调节	●			●	●	●	●
润壁功能	●			●	●	●	●
喷头清洁	●			●	●	●	●
洗净加热	即热			即热	即热	即热	即热
通用洗净	●			●	●	●	●
女用洗净	●			●	●	●	●
移动洗净	●			●	●	●	●
按摩洗净	●			●	●	●	●
混气脉动	●			●	●	●	●
水温调节	●			●	●	●	●
喷管调节	●			●	●	●	●
水压调节	●			●	●	●	●
风温调节	●			●	●	●	●
烘干方式	暖风烘干			暖风烘干	暖风烘干	极速烘干	极速烘干
自动除臭	●			●	●	●	●
智能按键	灵犀按键			智能旋钮	智能旋钮	智能旋钮	智能旋钮
用户记忆							
脚感冲水	激光脚感		脚踢冲水	脚踢冲水	●	红外脚感	红外脚感
离座冲水	●	●	●	●	●	●	●
断电冲水	●	●	●	●	●	●	●
冲水系统	脉冲	脉冲	脉冲	脉冲	脉冲	零压阀冲	零压阀冲
遥控器	2.4G			2.4G	2.4G	2.4G	2.4G
柔光照明	●			●	●	●	●
智能诊断	●	●	●	●	●	●	●
欧泡净护							
特色功能	梦幻极光	脚踢翻盖					

产品型号	IT-322A	IT-322M	IT-321A	IT-321M	IT-627P	IT-627PJ	IT-627S
功能							
缓降盖板	●	●	●	●	●	●	●
翻盖方式	微波	手动	微波	手动	手动	手动	手动
翻圈方式	红外脚感	手动	红外脚感	手动	手动	手动	手动
着座感应	●	●	●	●	●	●	●
座圈加热	●	●	●	●	●	●	●
座温调节	●	●	●	●	●	●	●
润壁功能	●	●	●	●			
喷头清洁	●	●	●	●	●	●	
洗净加热	即热	即热	即热	即热	即热	即热	
通用洗净	●	●	●	●	●	●	
女用洗净	●	●	●	●	●	●	
移动洗净	●	●	●	●	●	●	
按摩洗净	●	●	●	●	●	●	
混气脉动	●	●	●	●	●	●	
水温调节	●	●	●	●	●	●	
喷管调节	●	●	●	●	●	●	
水压调节	●	●	●	●	●	●	
风温调节	●	●	●	●	●	●	
烘干方式	暖风烘干	暖风烘干	暖风烘干	暖风烘干	暖风烘干	暖风烘干	
自动除臭	●	●	●	●	●	●	
智能按键	灵犀按键	灵犀按键	智能旋钮	智能旋钮	智能旋钮	智能旋钮	
用户记忆							
脚感冲水	红外脚感	红外脚感	红外脚感	红外脚感		红外脚感	
离座冲水	●	●	●	●	●	●	●
断电冲水	●	●	●	●	●	●	●
冲水系统	脉冲	脉冲	脉冲	脉冲	脉冲	脉冲	脉冲
遥控器	2.4G	2.4G	2.4G	2.4G	红外	红外	
柔光照明	●	●	●	●	●	●	
智能诊断	●	●	●	●	●	●	●
欧泡净护	选配	选配					
特色功能							

产品型号	IT-627SJ	IT-420A	IT-420M	IT-630	IT-730	EB-7606	EB-7608
功能							
缓降盖板	●	●	●	●	●	●	●
翻盖方式	手动	红外	手动	手动	手动	手动	手动
翻圈方式	手动	手动	手动	手动	手动	手动	手动
着座感应	●	●	●	●	●	●	●
座圈加热	●	●	●	●	●	●	●
座温调节	●	●	●	●	●	●	●
润壁功能							
喷头清洁		●	●	●	●	●	●
洗净加热		即热	即热	即热	即热	即热	即热
通用洗净		●	●	●	●	●	●
女用洗净		●	●	●	●	●	●
移动洗净		●	●	●	●	●	
按摩洗净		●	●	●	●	●	
混气脉动		●	●				
水温调节		●	●	●	●	●	●
喷管调节		●	●	●	●	●	
水压调节		●	●	●	●	●	●
风温调节		●	●	●	●	●	●
烘干方式		暖风烘干	暖风烘干	暖风烘干	暖风烘干	暖风烘干	暖风烘干
自动除臭						●	●
智能按键		智能旋钮	智能旋钮	智能旋钮	智能旋钮	●	●
用户记忆							
脚感冲水	红外脚感						
离座冲水	●	●	●				
断电冲水	●	●	●	●	●		
冲水系统	脉冲	隐藏水箱	隐藏水箱	隐藏水箱	隐藏水箱		
遥控器		2.4G	2.4G	2.4G	红外	红外	
柔光照明		●	●	●	●	●	●
智能诊断	●	●	●	●	●	●	●
欧泡净护							
特色功能				除垢	除垢		